


deem media



A travers les réunions hybrides naissent de nouvelles exigences en matière de technique et d'environnement. En parallèle, les équipes agiles prennent eux même leur environnement de travail en main et s'organisent selon les exigences de leurs missions.

Le besoin de supports mobiles et visuels augmente et va de pair avec le désir toujours grandissant de se détacher des salles de réunion fixes.

deem media tient compte de cette tendance et est un meuble mobile pour les vidéoconférences et les espaces de présentation numérique.

Ce meuble multimédia très intuitif dans son utilisation, visuellement très fin et agréable à vivre, est conçu pour accueillir des écrans jusqu'à 65 pouces et d'autres solutions techniques média les plus diverses.

Grâce à une combinaison ingénieuse de différents systèmes de roulettes, deem media se déplace très facilement dans la pièce. La structure centrale et les roulettes pivotantes cachées permettent d'éviter les risques de trébuchement dus à l'éventuelle présence de pieds, ce qui distingue une fois de plus ce nouveau produit ophelis.

L'espace de rangement arrière intégré, est équipé de fentes d'aération et offre un espace verrouillable pour y intégrer toute la technique.

L'électrification se fait par des sorties de câbles latérales, en option avec une chaussette de câble ou par un câble d'alimentation spiralé avec crochet.



deem media est préparé pour recevoir des écrans fournis et installés par l'utilisateur. Le choix des textiles et des surfaces, y compris les surfaces de tableau blanc, dicimule avec élégance l'aspect technique d'ophelis deem media.



Caractéristiques du produit

- Intégration de moniteurs jusqu'à 65 pouces
- Peut être placé de manière flexible dans la pièce
- Système de roulettes invisible et facile à utiliser pour un déplacement aisé dans la pièce
- Pas de risque de trébucher sur les côtés
- Espace de rangement à l'arrière pour la technique
- Électrification par sorties de câbles latérales
- En option avec manchon de câble ou câble spiralé avec crochet
- Personnalisation grâce au choix des textiles et des surfaces

Dimensions



Couleurs et matières


Tissus: Camira Carlow (PG 20)




CLW06



CLW04



CLW01



CLW17




CLW09



CLW23



CLW20



CLW08



CLW12

Tissus: Kvadrat Remix Screen



0688



0408




0528



0818



0998



0128



0138



0148



0158



0188



0228




0288



0328



0358




0608



0908


Tissus: Camira Synergy 170



LDP08



LDP18



LDP20



LDP25



LDP32



LDP35




LDP45



LDP46



LDP49




LDP53




LDP54



LDP55



LDP56



LDP59




LDP62




LDP63




LDP66



LDP68



LDP69



LDP73



LDP77



LDP84



LDP85



LDP88

Revêtements: Bois véritable



érable naturel



érable huilé



chêne blanchi à
la chaux



chêne blanchi à
la chaux huilé



chêne naturel



chêne huilé



hêtre naturel



cerisier



cerisier huilé



noyer



noyer huilé



chêne fumé




chêne noir

Revêtements: Mélamine




blanc atlas



blanc crème




blanc soft




gris lumière




Gris soie



brun gris



graphite



noir



imitation érable



chêne claire



hêtre claire

Revêtements: laque




blanc
signalisation
(RAL 9016)



blanc crème
(RAL 9001)



gris soie
(RAL 7044)




gris fer
(RAL 7011)




brun gris
(RAL 8019)




vert pâle




Jaune miel
(RAL 1005)



rouge beige
(RAL 3012)




bordeaux
(RAL 3005)




bleu noir
(RAL 5004)


Données de planification




ophelis deem media 3DS




ophelis deem media DWG 3D




ophelis deem media DWG 2D




ophelis deem media FBX



ophelis deem media OBJ



ophelis deem media PLN



ophelis deem media SKP

Der rückseitige Stauraum fügt sich in die Formensprache ein, ist mit Lüftungsschlitzen ausgestattet und bietet abschließbaren Raum für die zu integrierende Technik.

Die Elektrifizierung erfolgt durch seitliche Kabelauslässe, optional mit Kabelstrumpf oder durch eine Wendelleitung mit Haken.

deem media ist vorbereitet für die Aufnahme von Screens, die nutzerseits bereitgestellt und montiert werden. Durch die Auswahl der Textilien- und Oberflächen inkl. Whiteboardoberflächen wird **ophelis deem media** die technische Anmutung genommen.

