





ophelis docks Highbenches



Caractéristiques du produit

- Plusieurs longueurs (jusqu'à 4500 mm) et largeurs de table disponibles
- Idéal pour les réunions rapides, avec électrification possible (au choix, prises courant, réseau et/ou multimédia)
- Accès confortable à l'électrification grâce au rabat intégré au plateau de la table (Userbase)
- Userbase disponible en deux tailles (440 mm ou 640 mm)

Dimensions




Couleurs et matières

piètements




blanc lumière
(RAL 9016)



noir graphite
(RAL 9011)



chêne naturel
huilé



cerisier huilé



noyer huilé

Revêtements: Bois véritable



érable naturel



érable huilé



chêne blanchi à
la chaux



chêne blanchi à
la chaux huilé



chêne naturel




chêne huilé



hêtre naturel



cerisier



cerisier huilé



noyer



noyer huilé



chêne fumé



chêne noir

Revêtements: Mélamine



blanc atlas




blanc crème




blanc soft




gris lumière




Gris soie



brun gris



graphite



noir




imitation érable




chêne claire




hêtre claire



gris vert



bordeaux



bleu noir


Revêtements: laque




blanc
signalisation
(RAL 9016)




blanc crème
(RAL 9001)



gris soie
(RAL 7044)




gris fer
(RAL 7011)




brun gris
(RAL 8019)




vert pâle




Jaune miel
(RAL 1005)



rouge beige
(RAL 3012)




bordeaux
(RAL 3005)




bleu noir
(RAL 5004)

Download données de planification




.3DS

docks highbenches 3DS




.DWG
3D

docks highbenches DWG




.FBX

docks highbenches FBX



.OBJ

docks highbenches OBJ



.PLN

docks highbenches PLN



.SKP

docks highbenches SKP

