

Série CL2 Assis/debout avec nest



Der Arbeitsalltag ist vielfältig: Ob konzentrierte Einzelarbeit, Videokonferenzen, Diskretion und Rückzug oder der (kreative) Austausch mit Kollegen – zeitgemäße Arbeitsplätze müssen einer Vielzahl von Anforderungen gewachsen sein.

Die Kombination aus **ophelis nest** und unserer **Reihe CL2** bietet Nutzerinnen und Nutzern die perfekte Mischung aus selbstbestimmter visueller und akustischer Abschirmung, und ergonomischen Arbeitsplätzen mit elektromotorischer Höhenverstellbarkeit.

ophelis nest und **Reihe CL2** ermöglichen den Mitarbeitenden so, ihren Arbeitsplatz individuell, temporär und ohne Aufwand entsprechend ihrer aktuellen Bedürfnisse einzurichten.

Caractéristiques du produit


CL2 Sitz-Stehtisch

- Ergonomischer Arbeitstisch durch elektromotorische Höhenverstellung von 650 – 1250 mm
- Erhältlich in verschiedenen Breiten von 1200 bis 2000 mm und in drei Tiefen 800, 900, 1000 mm
- Ausstattung mit Hintertischwand zur Abschirmung und Organisierbarkeit
- Komfortelektrifizierung optional über Schiebepatte mit eingelassener Bürstendichtung zur Kabelführung über die gesamte Tischbreite
- Komfortables Kabelmanagement dank vertikalem und horizontalem Kabelkanal sowie Kabelauslässen
- Bei Tischtiefe 800 und 900 mm: wahlweise C-Fuß oder T-Fuß mit leichter Wölbung, hohe Stabilität, Fußform Quadratrohr
- Bei Tischtiefe 1000 mm: T-Fuß mit leichter Wölbung, hohe Stabilität, Fußform Quadratrohr
- Optionale Ausstattung mit Memorysteuerung
- Optional mit CPU-Halterung

ophelis nest

Alle Informationen zu ophelis nest finden Sie hier.

Électrification












Elektrifizierungsoptionen

- Schiebepplattenfunktion optional mit eingelassener Bürstendichtung an der Tischhinterkante
- Schiebepplattenfunktion für komfortablen Zugriff auf den Kabelkanal
- Feste Tischplatte mit abklappbarem Kabelkanal
- Sauberes Kabelmanagement durch flexible Kabelkette oder Kabelstrumpf zur Führung der Kabel bis zur Stehhöhe sowie


Stahlkabelkanal zur unsichtbaren Kabelführung am Bein; Handling: werkzeuglos leicht abnehmbar durch Clipsbefestigung


- Netbase: Für direkten, komfortablen Zugriff auf Strom- und Datenanschlüsse mit Bürste für Staabdichtigkeit und zur Fixierung der Kabel (nur bei fester Tischplatte)
- Netbox: Anschlüsse sind direkt am Tisch für den User zugänglich – individuell bestückbar mit Strom- und Datenanschlüsse
- Kabelauslässe: Rund oder eckig passend zum Tischgestell (nur bei fester Tischplatte), auch an der Tischhinterkante anbringbar (bei fester Tischplatte und Schiebeplatte)

Maße




Reihe CL2 mit T-Fuß





Reihe CL2 mit C-Fuß



Couleurs et matières

Placage de bois moulé




Chêne huilé




Placage Chêne,
Gris Soie Laqué
(RAL 7044)



Placage Chêne,
Gris-Ciment
laqué
(RAL 7033)



Placage Chêne,
Blanc-Vert
laqué
(RAL 6019)




Placage Chêne,
Brun-Orange
laqué
(RAL 8023)




Placage Chêne,
Noir-Gris Laqué
(RAL 7021)

Rail




noir


Tissus: Kvadrat Remix 3 (PG 21)




Tissus: Kvadrat Atlas (PG 21)




Tissus: Kvadrat Steelcut Trio 3 (PG 22)




Tissus: Kvadrat Fiord 2 (PG 22)




Tissus: Kvadrat Field 2 (Tissu fonctionnel) (NF P 92 507 M1) (PG 22)




Tissus: Kvadrat Febrik Plecto (PG 23)




Tissus: Kvadrat Hallingdal 65 (PG 23)



Tissus: Kvadrat Divina 3 (PG 23)




0856



0444



0584



0893


Tissus: Kvadrat Divina Melange 3 (PG 23)



0260




0567



0747

Tissus: Kvadrat Divina MD (PG 23)




0753



0813


Tissus: Camira Carlow (PG 20)




Tissus: Camira Blazer (PG 21)



Tissus: Camira Mainline Flax (PG 21)




Tissus: Camira Synergy (PG 21)




LDS35




LDS46




LDS56



LDS59



LDS62



LDS76




LDS77


piètements



blanc lumière
(RAL 9016)



argent métallisé



noir

Revêtements: Bois véritable



érable naturel



érable huilé



chêne blanchi à
la chaux




chêne blanchi à
la chaux huilé



chêne naturel




chêne huilé



hêtre naturel



cerisier



cerisier huilé



noyer



noyer huilé



chêne fumé



chêne noir

Revêtements: Mélamine



blanc atlas




blanc crème




blanc soft




gris lumière




Gris soie



brun gris



graphite



noir



imitation érable



chêne claire



hêtre claire


Revêtements: laque




blanc
signalisation
(RAL 9016)




blanc crème
(RAL 9001)



gris soie
(RAL 7044)



gris fer
(RAL 7011)



brun gris
(RAL 8019)

