


Série **CL2** Assis/debout avec paroi arrière et plateau coulissant



Caractéristiques du produit

- Für individuelle Anpassung an die Bedürfnisse in verschiedenen Breiten (1200 bis 2000 mm) und in drei Tiefen (800, 900, 1000 mm) erhältlich
 - Bei Tischtiefe 800 und 900 mm: wahlweise C-Fuß oder T-Fuß mit leichter Wölbung, hohe Stabilität, Fußform Quadratrohr
 - Bei Tischtiefe 1000 mm: T-Fuß mit leichter Wölbung, hohe Stabilität, Fußform Quadratrohr
- Ergonomischer Arbeitstisch durch elektromotorische Höhenverstellung
 - Großer Hubbereich: von 650 – 1.280 mm
 - Hubgeschwindigkeit 50 mm/sec
 - Leises Fahrverhalten: Geräusentwicklung bei Bedienung < 42 dB
 - Das Anfahrverhalten der Tische ist sehr ruhig und gleichmäßig
 - Mit Premium Auffahrschutz
- Komfortelektrifizierung über Schiebepatte mit eingelassener Bürstendichtung zur Kabelführung über die gesamte Tischbreite
 - Komfortables Kabelmanagement dank vertikalem und horizontalem Kabelkanal, Kabelauslässen sowie CPU-Halterung
- Ausstattung mit Hintertischwand zur Abschirmung und Organisierbarkeit
- Fußform Quadratrohr
- Optionale Ausstattung Memorysteuerung

Électrification




Elektrifizierungsoptionen


- Schiebepplattenfunktion mit eingelassener Bürstendichtung an der Tischhinterkante
- Sauberes Kabelmanagement durch flexible Kabelkette oder Kabelstrumpf zur Führung der Kabel bis zur Stehhöhe sowie Stahlkabelkanal zur unsichtbaren Kabelführung am Bein; Handling: werkzeuglos leicht abnehmbar durch Clipsbefestigung
- Kabelkanal frei von Steuerelement – damit mehr Platz im Kabelkanal
- Netbox: Anschlüsse sind direkt am Tisch für den User zugänglich – individuell bestückbar mit Strom- und Datenanschlüssen
- Kabelauslässe an der Tischhinterkante

Dimensions

Reihe CL2 mit T-Fuß



Reihe CL2 mit C-Fuß






800 / 900

Couleurs et matières


piètements



blanc lumière
(RAL 9016)



argent métallisé



noir

Revêtements: Bois véritable



érable naturel



érable huilé



chêne blanchi à
la chaux



chêne blanchi à
la chaux huilé



chêne naturel



chêne huilé



hêtre naturel



cerisier



cerisier huilé



noyer



noyer huilé



chêne fumé



chêne noir

Revêtements: Mélamine




blanc atlas



blanc crème




blanc soft




gris lumière




Gris soie



brun gris



graphite



noir



imitation érable



chêne claire



hêtre claire


Revêtements: laque




blanc
signalisation
(RAL 9016)



blanc crème
(RAL 9001)



gris soie
(RAL 7044)



gris fer
(RAL 7011)



brun gris
(RAL 8019)

