


Série CN conférence



Série CN conférence: Aménagez vos espaces de conférence avec un système de tables flexible et ergonomique alliant design et fonctionnalités.











La série CN conférence se caractérise par son piètement symétrique en T et le retrait de 35 cm en bout de table afin d'offrir une assise confortable. Cette solution se monte sans outil et à l'infini et propose différentes profondeurs – jusqu'à 120 cm pour des discussions confortables. Pour encore plus de confort, une option de réglage de hauteur électronique est disponible. Enfin la série CN conférence propose une conduite de câbles bien pensée et l'intégration d'une Userbase pour un accès confortables aux prises électriques et de réseau.

Caractéristiques du produit

- Système de tables de conférence global et flexible
- Piètement en forme de T symétrique à tubes ronds ou carrés
- Embases extra-plates
- Enchaînement des tables et changement de disposition possible sans outil
- Management des câbles confortable
- En option, avec la Userbase pour un accès confortable aux prises électriques et réseaux
- Le piètement est, sur le côté, en retrait de 35 cm vers l'intérieur – pour une assise confortable en tête de table
- Réglage de la hauteur :
 - Hauteur fixe : 720 mm
 - Hauteur ajustable électriquement de 740 à 1050 mm
- Construction à l'infini qui s'adapte à vos besoins : les tables de conférence à hauteur fixe sont disponibles en plusieurs largeurs et profondeurs
- Système qui s'adapte à vos besoins : les tables de conférence assis-debout sont disponibles en plusieurs largeurs (jusqu'à 4000 mm) et profondeurs (jusqu'à 1200 mm)
- Colonnes et commande
 - Les tables de la série CN se déplacent à une vitesse très confortable de 50 mm/sec en montée ou en descente
 - L'entraînement est perçue comme très silencieuse avec un niveau sonore de < 50 dB
 - La consommation électrique est très faible elle est de 0,1W
 - Le comportement au démarrage est très fluide et régulier
- Élément de commande
 - Le boîtier de commande a un design élégant et intemporel
 - L'utilisation est très facile grâce aux grandes touches et un grand écran

Dimensions






Couleurs et matières


piètements



blanc lumière
(RAL 9016)



argent métallisé



noir

Revêtements: Bois véritable



érable naturel



érable huilé



chêne blanchi à
la chaux



chêne blanchi à
la chaux huilé



chêne naturel




chêne huilé



hêtre naturel



cerisier



cerisier huilé



noyer



noyer huilé



chêne fumé




chêne noir

Revêtements: Mélamine




blanc atlas




blanc crème



blanc soft




gris lumière




Gris soie



brun gris



graphite



noir



imitation érable



chêne claire



hêtre claire


Revêtements: laque




blanc
signalisation
(RAL 9016)




blanc crème
(RAL 9001)



gris soie
(RAL 7044)



gris fer
(RAL 7011)



brun gris
(RAL 8019)

Produktdetails

