



# Série CN Assis/debout



# Caractéristiques du produit

- Table de travail ergonomique grâce au réglage en hauteur par moteur électrique
- Plateau fixe
- Disponible en différentes largeurs de 1600 à 2000 mm et en trois profondeurs (800, 900, 1000 mm)
- Grande amplitude de réglage : 650 – 1280 mm
- Vitesse de levage de 50 mm/sec
- Comportement silencieux : Bruit lors de l'utilisation < 42 dB
- Le comportement au démarrage des tables est très calme et régulier
- Gestion confortable des câbles grâce à une goulotte de câble vertical et horizontal, des sorties de câbles ainsi qu'un support pour unité centrale
- Avec protection anti-collision Premium
- Equipement optionnel Commande mémoire

# Électrification





## Options d'électrification

- Plateau de table fixe avec chemin de câbles rabattable
- Gestion propre des câbles grâce à une goulotte de câbles flexible ou une chaussette de câble pour guider les câbles jusqu'à la hauteur de la position debout ainsi qu'une goulotte de câbles en acier sur le pied pour un guidage invisible des câbles ; manipulation : facilement amovible sans outil grâce à une fixation par clip aimanté.
- Netbase : accès direct et confortable aux prises de courant et de données, avec brosse pour l'étanchéité à la poussière (uniquement avec un plateau de table fixe)
- Netbox : Les raccordements sont directement accessibles par l'utilisateur sur la table – peut être équipée individuellement avec des prises de courant et de données-Data.
- Sorties de câbles : rondes ou carrées, adaptées au piètement de la table, peuvent également être installées sur le bord arrière de la table.

# Dimensions

Reihe CN  
Sitz- / Stehtisch mit fester Platte




# Couleurs et matières


## piètements



blanc lumière  
(RAL 9016)



argent métallisé



noir

## Revêtements: Bois véritable



érable naturel



érable huilé



chêne blanchi à  
la chaux



chêne blanchi à  
la chaux huilé



chêne naturel



chêne huilé



hêtre naturel



cerisier



cerisier huilé



noyer



noyer huilé



chêne fumé



chêne noir

## Revêtements: Mélamine



blanc atlas




blanc crème




blanc soft




gris lumière




Gris soie



brun gris



graphite



noir



imitation érable



chêne claire



hêtre claire


## Revêtements: laque




blanc  
signalisation  
(RAL 9016)




blanc crème  
(RAL 9001)



gris soie  
(RAL 7044)




gris fer  
(RAL 7011)




brun gris  
(RAL 8019)

## Download données de planification




Série CN Assis/debout 3DS






.DWG  
3D

Série CN Assis/debout DWG




.FBX

Série CN Assis/debout FBX



.OBJ

Série CN Assis/debout OBJ



.PLN

Série CN Assis/debout PLN



.SKP

Série CN Assis/debout SKP

