

Série CN Assis/debout avec rail de fonction



Caractéristiques du produit

- Table de travail ergonomique grâce au réglage en hauteur par moteur électrique
- Disponible en différentes largeurs de 1600 à 2000 mm et en trois profondeurs (800, 900, 1000 mm)
- Grande amplitude de réglage : 650 – 1280 mm
- Vitesse de levage de 50 mm/sec
- Comportement silencieux : Bruit lors de l'utilisation < 42 dB
- Le comportement au démarrage des tables est très calme et régulier
- Gestion confortable des câbles grâce à un passage de câbles vertical et horizontal, des sorties de câbles ainsi qu'un support pour unité centrale
- Avec protection anti-collision Premium
- Equipement optionnel Commande mémoire

Électrification





Option d'électrification pour les tables de travail :

- Électrification confortable avec rail fonctionnel à l'extrémité arrière du panneau pour l'installation d'éléments additifs ainsi que panneau coulissant avec joint à brosse
- Gestion propre des câbles grâce à une goulotte de câbles flexible ou une chaussette de câble pour guider les câbles jusqu'à la hauteur de la position debout ainsi qu'une goulotte de câbles en

- acier sur le pied pour un guidage invisible des câbles ; manipulation : facilement amovible sans outil grâce à une fixation par clip aimanté
- Netbox : Les raccordements sont directement accessibles par l'utilisateur sur la table peut être équipée individuellement avec des prises de courant et de données-Data.


Dimensions

Reihe CN
Sitz- / Stehtisch mit Funktionsschiene




Couleurs et matières


Download données de planification




Série CN Assis/debout avec rail de fonction 3DS




Série CN Assis/debout avec rail de fonction DWG




Série CN Assis/debout avec rail de fonction FBX



Série CN Assis/debout avec rail de fonction OBJ



Série CN Assis/debout avec rail de fonction PLN



Série CN Assis/debout avec rail de fonction SKP

