


neu: Reihe CL2 Duo



Der Trend zu offenen Strukturen hält an. Gefragt sind deshalb Teamarbeitsplätze, die gleichzeitig die Vorteile eines ergonomischen Sitz-Stehtisch vereinen. Aus der Arbeitstischserie **Reihe CL2** heraus wurde im Sinne einer Plattformstrategie die **Reihe CL2 Duo** entwickelt. Die neue **Reihe CL2 Duo** zeichnet sich dank ihres Tischgestells durch hohe Stabilität bei gleichzeitig niedrigem Ressourcenverbrauch aus. Das Fußgestell bietet große Beinfreiheit und ist daher auch als Bench-Lösung prädestiniert.



Produktmerkmale

- Höhenverstellbereich: 650 – 1.270 mm
- Hubbereich: 620 mm
- Maximale Belastung: 100 kg (inkl. Tischplatte, Plattenrahmen und Anbauteile)
- Hubgeschwindigkeit (bei 80 kg Belastung inkl. Tischpl.): 50 mm/sec.
- Geräusentwicklung: ≤ 42 dB
- Ausgangsleistung der Steuerung: 280 VA
- Standby-Leistung / Verbrauch: $< 0,1$ W
- Versorgungsspannung: 230 V / 50 – 60 Hz

Elektrifizierung



Elektrifizierungsoptionen

- Feste Tischplatte mit abklappbarem, mitfahrenden Kabelkanal
- Schiebepplattenfunktion optional mit eingelassener Bürstendichtung an der Tischhinterkante für flexibles Kabelmanagement und mitfahrenden Kabelkanal
- mittiger Kabelkanal für ein geordnetes Kabelmanagement und die Elektrifizierung mehrerer Arbeitstische über eine Stromzuführung.

- Netbase: Für direkten, komfortablen Zugriff auf Strom- und Datenanschlüsse mit Bürste für Staubdichtigkeit und zur Fixierung der Kabel (nur bei fester Tischplatte)
- Netbox: Anschlüsse sind direkt am Tisch für den User zugänglich – individuell bestückbar mit Strom- und Datenanschlüssen
- Kabelauslässe: Rund oder eckig , auch an der Tischhinterkante anbringbar

Maße

Zertifikate




Farben und Materialien


Gestelle



Lichtweiß
(RAL 9016)



Silbermetallic
(RAL 9006)



Tiefschwarz
(RAL 9005)

Oberflächen: Furnier



Ahorn Natur



Ahorn Natur
geölt



Eiche
weißgekalkt



Eiche
weißgekalkt
geölt



Eiche Natur



Eiche geölt



Buche Natur



Kirschbaum



Kirschbaum
geölt



Nussbaum



Nussbaum geölt



Räuchereiche




Eiche schwarz

Oberflächen: Melamin




Atlasweiß



Cremeweiß




Softweiß




Lichtgrau




Seidengrau



Graubraun



Graphit



Schwarz




Ahorn Dekor



Eiche hell



Buche hell



Graugrün


Oberflächen: Lack




Verkehrsweiß
(RAL 9016)



Cremeweiß
(RAL 9001)



Seidengrau
(RAL 7044)




Eisengrau
(RAL 7011)




Graubraun
(RAL 8019)


Download Planungsdaten




Reihe CL2 Duo 3DS




Reihe CL2 Duo DWG



Reihe CL2 Duo FBX



Reihe CL2 Duo OBJ



Reihe CL2 Duo PLN



Reihe CL2 Duo SKP

Der mittige feststehende Kabelkanal ermöglicht ein intelligentes Kabelmanagement und eine saubere Kabelführung und Elektrifizierung. Mehrere Tische können miteinander verbunden werden und die Anbindung an Bodentank oder Brüstung ist einfach.

Visuelle und akustische Abschirmung kann durch **paravento Screen** oder **ophelis nest** erfolgen.

